



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	8	8



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
LED-Menge	2 x
Lichtquelle	T8 LED TUBES
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Form der Glühbirne	T8
Anlage	G13 LAMP
Abstrahlwinkel (°)	120°
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	ABS + PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	665
Tiefe (mm)	110
Höhe (mm)	62
Nettogewicht (Kg)	0.540

BESCHREIBUNG


Wasserdichte Deckenleuchte zur Verwendung mit 2 60 cm T8 LED-Röhren. Ideal für 2 x 60 cm LED-Röhren (nicht im Lieferumfang enthalten); G13-Fassung. ABS-Wanne, PC-Diffusor, ABS-Klammern. Wasserdicht: IP65; G13-Fassung; max. Röhrenleistung: 9 W. Die LED-Röhre kann von beiden Seiten eingesetzt werden.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	114
Breite der Packung (mm)	680
Höhe der Packung (mm)	66
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.620
Innere Breite (cm)	28
Menge im Inneren	8
ITF INNER	18003910101552
Master-Länge (cm)	70
Masterbreite (cm)	28
Meisterhöhe (cm)	25

LOGISTIKDATEN

Menge im Master	8
Master Bruttogewicht (kg)	5.600
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	200
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.58
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör:



Kit di installazione
Installation kit