




PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Colour Box	8	8



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
LED-Menge	2 x
Lichtquelle	T8 LED TUBES
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Form der Glühbirne	T8
Anlage	G13 LAMP
Abstrahlwinkel (°)	120°
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	ABS + PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	1290
Tiefe (mm)	114
Höhe (mm)	66
Nettogewicht (Kg)	0.930

BESCHREIBUNG


Wasserdichte Deckenleuchte zur Verwendung mit zwei 120 cm T8 LED-Röhren; G13-Fassung. Hervorragend geeignet für 2 x 120 cm LED-Röhren. Die LED-Röhren (nicht im Lieferumfang enthalten) dürfen nur von einer Seite mit Strom versorgt werden. ABS-Ablage und -Befestigungsklammern; Polycarbonat-Diffusor. Die LED-Röhre kann von beiden Seiten eingesetzt werden.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	114
Breite der Packung (mm)	1290
Höhe der Packung (mm)	66
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.000
Innere Breite (cm)	28
Menge im Inneren	8
ITF INNER	18003910101576
Master-Länge (cm)	131
Masterbreite (cm)	28
Meisterhöhe (cm)	25


LOGISTIKDATEN

Menge im Master	8
Master Bruttogewicht (kg)	9.300
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	120
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.58
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



Codice Prod. Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Lungitud Länge	Larghezza L2 Width Largeur Ancho Brette	Altezza L3 Height Hauteur Altura Höhe
NEPF118	665 mm	60 mm	62 mm
NEPF218	665 mm	110 mm	62 mm
NEPF136	1275 mm	60 mm	62 mm
NEPF236	1275 mm	110 mm	62 mm
NEPF158	1575 mm	60 mm	62 mm
NEPF258	1575 mm	110 mm	62 mm

Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör:



Kit di installazione
Installation kit