





**1000W
2000W**


PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Colour Box	6	6



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Elektrizitätsverbrauch (W)	2000
Länge des Stromkabels (cm)	120
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G0.75mm2
Schalter	YES
Stecker	CEE 7/17
Leistungseinstellung (W)	1000W/2000W
Thermostat mit automatischer Rückstellung	YES
Volumen der erzeugten Heißluft (m³h)	180
Heizungsbereich (m²)	12
IP-Schutz	IPX0
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	215
Tiefe (mm)	283
Höhe (mm)	180
Nettogewicht (Kg)	1.300

BESCHREIBUNG


Kompakter Heizlüfter mit 2 manuell einstellbaren Temperaturstufen: Eco (1000 W) und Komfort (2000 W). Sicher: Ausgestattet mit Überhitzungsschutz und Fallschutzschalter. Automatische Abschaltung bei Erreichen der eingestellten Temperatur. Ideal für einen 12 m² großen Raum. Luftdurchsatz: 180 m³/h. Kann dank Sommerbelüftung auch in der heißen Jahreszeit genutzt werden. Drehbarer Sockel: Über einen separaten Schalter wird der Sockel des Heizlüfters gedreht, um die Wärme im ganzen Raum zu verteilen; dadurch ist er wesentlich effektiver als ein "statischer" Heizlüfter.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	300
Breite der Packung (mm)	220
Höhe der Packung (mm)	185
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.500
Innere Länge (cm)	57
Innere Höhe (cm)	61

LOGISTIKDATEN

Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	9.750
ITF INNER	18003910106137
Menge im Master	6
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	84
INTRASTAT-Code	85162991
DEEE	0.21
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MCHAE010000
Herkunftsland	CHINA



SAFETY SHUTDOWN

