



750W
1500W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour Box	10	10



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Elektrizitätsverbrauch (W)	1500
Länge des Stromkabels (cm)	120
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G0.75mm2
Stecker	CEE 7/17
Leistungseinstellung (W)	750W/1500W
Thermostat mit automatischer Rückstellung	YES
Volumen der erzeugten Heißluft (m³h)	63
Heizungsbereich (m²)	12
IP-Schutz	IPX0
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	145
Tiefe (mm)	100
Höhe (mm)	217
Nettogewicht (Kg)	0.766

BESCHREIBUNG

Keramiktechnologie (PTC): Schnelles und effizientes Aufheizen. Sie müssen nicht stundenlang warten, bis Sie die Wärme spüren! Der integrierte Lüfter sorgt für eine schnelle Wärmeverteilung. Der Energieverbrauch wurde dank Keramiktechnologie um 35 % reduziert. Für alle Jahreszeiten geeignet mit 2 Temperaturstufen: warm (750W), sehr warm (1500W) und der sehr praktischen Ventilatorfunktion für den Sommer. Komfortabler Raumthermostat zur Auswahl und Aufrechterhaltung der Temperatur. Ideal für Schlafzimmer, Büros oder als temporäre Heizung...

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	100
Breite der Packung (mm)	180
Höhe der Packung (mm)	225
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.887
Menge im Inneren	10
ITF INNER	18003910107622
Menge im Master	10
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	240
INTRASTAT-Code	85162991

LOGISTIKDATEN

DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MCHAE010000
Herkunftsland	CHINA



FUNZIONI
FUNCTIONS



SAFETY SHUTDOWN



Automatically
shuts off
if tipped

