

Standard Schuko power extension
Standard-Schuko-Stromverlängerung



Compatible countries:
Kompatible Länder:



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Plastic hanger	5	20



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.5mm2
Länge des Kabels (meters)	5
Schalter	NO
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Hauptsteckdose	Schuko (type F - CEE 7/4)
Maximale Belastung	3500W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	150
Tiefe (mm)	150
Höhe (mm)	60
Nettogewicht (Kg)	0.631

BESCHREIBUNG

5 Meter langes, 16A Verlängerungskabel zum Anschluss verschiedener Arten von Haushalts- und Mobilgeräten. GS-zertifiziert. Intensität: 16A
Maximale Leistung: 3680 W - 230V. Kabellänge: 5 m Kabel: H05VV-F 3G1,5 mm². Kindersicherheit und GS-zertifiziert.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Länge der Packung (mm)	150
Breite der Packung (mm)	150
Höhe der Packung (mm)	60
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.632
Innere Breite (cm)	32
Innere Länge (cm)	23
Innere Höhe (cm)	15
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	3.200
ITF INNER	18003910112336
Master-Länge (cm)	48
Masterbreite (cm)	32
Meisterhöhe (cm)	19

LOGISTIKDATEN

Menge im Master	20
Master Bruttogewicht (kg)	13.200
ITF-MEISTER	28003910112333
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	500
INTRASTAT-Code	85444290
Herkunftsland	CHINA



1 PLUG SCHUKO STANDARD
1 STANDARD SCHUKO STECKDOSEN



1 SOCKET SCHUKO STANDARD
1 BUCHSE STANDARD-SCHUKO



Surge protection
Anstieg Schutz



Flame retardant materials
Flammhemmende Materialien



3680W Big Power
3680W große Leistung



Protection against overheating
Schutz gegen Überhitzung

THICK COPPER POWER CORD FOR MORE SAFETY

Velamp uses real copper wires that guarantee good electrical conductivity and excellent heat dispersion. The PVC sheath is ultra resistant

DICKES KUPFERNETZKABEL FÜR MEHR SICHERHEIT

Velamp verwendet echte Kupferdrähte, diese garantieren gute elektrische Leitfähigkeit und ausgezeichnete Wärmeverteilung. Der PVC-Mantel ist extrem widerstandsfähig



100% copper wire
100 % Kupferdraht

PVC sheath super tough
PVC-Mantel superhart

