



250V
16A



Pays compatibles:
Compatible countries:



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Bulk	10	100



TECHNISCHE DATEN

Name	PRO702
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Stecker	French type 2P+T
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	I
Farbe	BLACK
Material	PLASTIC - PC
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	110
Tiefe (mm)	35
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	0.060

BESCHREIBUNG


Kabelgebundener Stecker aus Gummi und robustem Kunststoff. Für Kabel bis 2,5 mm². Französischer 2P+E-Stecker, Schutzart IP44, ideal für den Außeneinsatz und professionelle Anwendungen. Französischer Stecker 2P+T IP44 – 220V Stecker mit Erdungskontakt, geeignet für sichere Verbindungen im Freien, auf Baustellen und in Werkstätten. ROBUSTE UND SICHERE KONSTRUKTION – Gehäuse aus hochbeständigem Gummi und Kunststoff mit integrierter Reißfestigkeit und zentraler Kabeinführung für maximale Stabilität. KOMPATIBEL MIT KABELN BIS ZU 2,5 MM² – Ideal zum Verdrahten von Verlängerungskabeln oder zum Reparieren von Elektrokabeln für den Einsatz im Haus, in der Werkstatt oder auf der Baustelle. ERGONOMISCHER UND RUTSCHFESTER GRIFF – Knickfeste Hülle für komfortable und sichere Anwendung auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	35
Breite der Packung (mm)	110
Höhe der Packung (mm)	30
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.060
Innere Breite (cm)	28
Innere Länge (cm)	22
Innere Höhe (cm)	9
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.700
ITF INNER	18003910116389
Master-Länge (cm)	50

LOGISTIKDATEN

Masterbreite (cm)	28
Meisterhöhe (cm)	25
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	7.000
ITF-MEISTER	28003910116386
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	3000
INTRASTAT-Code	85366190
DEEE	0.03



CONVIENT POUR DES SECTIONS DE CABLE JUSQU'À 2,5 MM²



Le immagini sono solo reali, sono create con il software parametrico. Le immagini non sono create con AI e non sono generative.