


250V
16A


PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Bulk	10	100

 Pays compatibles:

 Compatible countries:


TECHNISCHE DATEN

Name	PRO704
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Hauptsteckdose	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	I
Farbe	BLACK
Material	PLASTIC - PC
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	110
Tiefe (mm)	70
Höhe (mm)	50
Nettogewicht (Kg)	0.090

BESCHREIBUNG


Kabelgebundene Steckdose aus Gummi und robustem Kunststoff. Für Kabel bis 2,5 mm². Französischer 2P+E-Stecker, Schutzart IP44, ideal für den Außenbereich und den professionellen Einsatz. Französische Steckdose 2P+T IP44 – 220V weibliche Steckdose mit Erdungskontakt, geeignet für sichere Verbindungen im Außenbereich, auf Baustellen und in Werkstätten. **ROBUSTE UND SICHERE KONSTRUKTION** – Gehäuse aus hochbeständigem Gummi und Kunststoff mit integrierter Reißfestigkeit und zentraler Kabeleinführung für maximale Stabilität. **KOMPATIBEL MIT KABELN BIS ZU 2,5 MM²** – Ideal zum Verdrahten von Verlängerungskabeln oder zum Reparieren von Elektrokabeln für den Einsatz im Haus, in der Werkstatt oder auf der Baustelle. **ERGONOMISCHER UND RUTSCHFESTER GRIFF** – Knickfeste Hülle für komfortable und sichere Anwendung auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	70
Breite der Packung (mm)	110
Höhe der Packung (mm)	50
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.090
Innere Breite (cm)	27
Innere Länge (cm)	30
Innere Höhe (cm)	10
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	1.000
ITF INNER	18003910116396
Master-Länge (cm)	57

LOGISTIKDATEN

Masterbreite (cm)	27
Meisterhöhe (cm)	33
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	10.300
ITF-MEISTER	28003910116393
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1800
INTRASTAT-Code	85366190
DEEE	0.03



CONVIENT POUR DES SECTIONS DE CABLE JUSQU'À 2,5 MM²

