






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	30



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G0.75mm ²
Länge des Kabels (meters)	5
Stecker	Type Italy tripolar 10A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A/10A
Maximale Belastung	2500W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	170
Tiefe (mm)	150
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	4.180

BESCHREIBUNG

Ideal für den täglichen Gebrauch. Länge: 5 Meter; IMQ-zertifiziertes Produkt. Schwarze Farbe. Kindersicherung: Verhindert das Einführen von Fremdkörpern in die Steckdose. H05VV-F 3G0,75 mm² Kabel.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	4.200
Innere Breite (cm)	33
Innere Länge (cm)	15
Innere Höhe (cm)	18
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	2.200
ITF INNER	18003910108148
Master-Länge (cm)	48
Masterbreite (cm)	33
Meisterhöhe (cm)	19
Menge im Master	30
Master Bruttogewicht (kg)	13.200
ITF-MEISTER	28003910108145
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1050
INTRASTAT-Code	85444290


LOGISTIKDATEN

DEEE

0.15

Herkunftsland

CHINA



- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente

