




PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	30



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.5mm ²
Länge des Kabels (meters)	10
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A/10A
Maximale Belastung	3500W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	170
Tiefe (mm)	170
Höhe (mm)	50
Nettogewicht (Kg)	0.825

BESCHREIBUNG

Hervorragend für den täglichen Gebrauch geeignet. Länge: 10 Meter; IMQ-zertifiziertes Produkt. Farbe Weiß. Kindersicherung: Verhindert das Einführen von Fremdkörpern in die Steckdose. H05VV-F 3G1 mm² Kabel.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.895
Innere Breite (cm)	40
Innere Länge (cm)	17
Innere Höhe (cm)	25
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	4.120
ITF INNER	18003910108582
Master-Länge (cm)	55
Masterbreite (cm)	40
Meisterhöhe (cm)	25
Menge im Master	30
Master Bruttogewicht (kg)	24.850
ITF-MEISTER	28003910108589
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	480
INTRASTAT-Code	85444290

LOGISTIKDATEN

DEEE

0.15


Herkunftsland

CHINA



- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE




-  Protezione da sovraccarico
-  Materiale con trattamento anti-fuoco
-  2500W grande potenza
-  Protezione da surriscaldamento



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente



VELAMP

VELAMP