






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	30



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Länge des Kabels (meters)	3
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A/10A
Maximale Belastung	3500W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	84
Tiefe (mm)	28
Höhe (mm)	270
Nettogewicht (Kg)	0.299

## BESCHREIBUNG


Ideal für den täglichen Gebrauch. Länge: 3 Meter; IMQ-zertifiziertes Produkt. Schwarze Farbe. Kindersicherung: Verhindert das Einführen von Fremdkörpern in die Steckdose. H05VV-F 3G1 mm2 Kabel.

## LOGISTIKDATEN


Art der Verpackung	Plastic hanger
Länge der Packung (mm)	30
Breite der Packung (mm)	140
Höhe der Packung (mm)	140
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.302
Innere Breite (cm)	31
Innere Länge (cm)	18
Innere Höhe (cm)	15
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	1.500
ITF INNER	18003910108131
Master-Länge (cm)	46
Masterbreite (cm)	31
Meisterhöhe (cm)	19
Menge im Master	30
Master Bruttogewicht (kg)	9.500

## LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910108138
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1050
INTRASTAT-Code	85444290
DEEE	0.02
Herkunftsland	CHINA



- ◆ CORE 100% RAME
- ◆ BUONA CONDUTTIVITA'
- ◆ MENO CALORE



-  Protezione da sovraccarico
-  Materiale con trattamento anti-fuoco
-  2500W grande potenza
-  Protezione da surriscaldamento

### CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- ◆ Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- ◆ La guaina in PVC è ultra resistente

