






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	30



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Länge des Kabels (meters)	5
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A/10A
Maximale Belastung	3500W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	150
Tiefe (mm)	150
Höhe (mm)	50
Nettogewicht (Kg)	0.443

## BESCHREIBUNG

Ideal für den täglichen Gebrauch. Länge: 5 Meter; IMQ-zertifiziertes Produkt. Schwarze Farbe. Kindersicherung: Verhindert das Einführen von Fremdkörpern in die Steckdose. H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup> Kabel.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Länge der Packung (mm)	150
Breite der Packung (mm)	150
Höhe der Packung (mm)	50
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.446
Innere Breite (cm)	33
Innere Länge (cm)	16
Innere Höhe (cm)	19
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	2.200
ITF INNER	18003910108155
Master-Länge (cm)	49
Masterbreite (cm)	33
Meisterhöhe (cm)	19
Menge im Master	30
Master Bruttogewicht (kg)	13.800

## LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910108152
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1050
INTRASTAT-Code	85444290
DEEE	0.02
Herkunftsland	CHINA



Protezione da sovraccarico



Materiale con trattamento anti-fuoco



2500W grande potenza




Protezione da surriscaldamento



VELAMP


- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE



VELAMP

### CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente



VELAMP