



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	4	8



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	4400
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	16.28
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.088
Aufladezeit (h)	8
Lichtquelle	FILAMENT LED
Leistung der Beleuchtung (W)	0,2W / bulb
Lumen	30 Lm / bulb
Helle Farbe	2700K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Form der Glühbirne	S14 (ø 44mm)
Abstrahlwinkel (°)	270°
Maximale Verbindungen	Not expandable
Kabelabschnitt	PVC Ø 5,2 mm 2 X 0,5 mm ²
Länge des Kabels (meters)	8
Schalter	YES
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	III
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Normen	UN3481
Handbuch	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	270
Tiefe (mm)	230
Höhe (mm)	140
Nettogewicht (Kg)	1.410

BESCHREIBUNG

Solarbetrieben: Diese Lichterkette ist mit einem Solarpanel ausgestattet und benötigt weder Installation noch eine Steckdose. Das Solarpanel lädt tagsüber den integrierten Lithium-Akku auf und schaltet die Lichterkette nachts automatisch ein – Sie müssen sich um nichts kümmern. 10 austauschbare 3-V-LED-Filamentlampen, warmweiß (3000 K). 8 S14-Glühbirnen (3 V, 44 mm Durchmesser), diffuses Licht. 0,2 W/Glühbirne. 30 Lumen/Glühbirne. Für einen nostalgischen und romantischen Effekt: Verleihen Sie Ihrem Garten, Pavillon, Ihrer Terrasse usw. eine warme Atmosphäre. Hinweis: Herkömmliche 220-V-Glühbirnen sind für diese Lichterkette nicht geeignet. 8 Meter lange Kette. 50 cm Abstand zwischen den einzelnen Glühbirnen. Nicht erweiterbar. Nur für den externen Gebrauch. Jede Glühbirne wird mit einem Aufhängehaken geliefert. Perfekt für Pavillons, Terrassen, Partys, Hochzeiten und Veranstaltungen im Freien.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	230
Breite der Packung (mm)	270
Höhe der Packung (mm)	140
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.660
Innere Breite (cm)	600
Innere Länge (cm)	580
Innere Höhe (cm)	240
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	6.600
ITF INNER	18003910110233
Master-Länge (cm)	600
Masterbreite (cm)	600
Meisterhöhe (cm)	250
Menge im Master	8
Master Bruttogewicht (kg)	13.200
ITF-MEISTER	28003910110230
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	96
INTRASTAT-Code	85139000
DEEE	0.21
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

