



**3 in 1**



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Blister</b>	<b>6</b>	<b>36</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	OTHER
Stack-Technologie	LI-PO
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	300
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	1.11
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.006
Maximale Autonomie (h)	5
LED-Menge	6
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	1
Lumen	40
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE + FOCUS
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	59
Tiefe (mm)	112
Höhe (mm)	75
Nettogewicht (Kg)	0.095

## BESCHREIBUNG

Multifunktion: Spotlicht, automatisches Notlicht und Taschenlampe. Im Falle eines Stromausfalls schaltet sich die obere Taschenlampe dank der automatischen Einschaltfunktion ein; Sie können die Lampe dann von ihrem Sockel abnehmen und sie als praktische Taschenlampe verwenden. Mit Bewegungsmelder: Das Hauptlicht (zentrales Licht) schaltet sich nur bei Dunkelheit und bei Bewegungserkennung ein. Mit induktiver Ladestation: komfortabel, technologisch fortschrittlich und einfach. 10A-Stecker, kompatibel mit allen Steckdosen (10A-16A-Schuko).

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	80
Breite der Packung (mm)	150
Höhe der Packung (mm)	200
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.143
Innere Breite (cm)	45
Innere Länge (cm)	22
Innere Höhe (cm)	18
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	0.860
ITF INNER	18003910904641
Master-Länge (cm)	38
Masterbreite (cm)	45
Meisterhöhe (cm)	56
Menge im Master	36
Master Bruttogewicht (kg)	5.100
ITF-MEISTER	28003910904648
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI010000
Herkunftsland	CHINA

