



PACKING ☐ / ☑	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Colour Box	4	4



## TECHNISCHE DATEN

Name	TRAINSPOTTING
Stromversorgung	RECHARGEABLE BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	7,4
Kapazität der Batterie (mAh)	4.400
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	24
Batteriekategorie	9
Aufladezeit (h)	9
Maximale Autonomie (h)	6
Lichtquelle	HIGH POWER LED
Lichttechnik	CREE® XHP 50
Leistung der Beleuchtung (W)	20
Lumen	1600
Umfang (m)	1600
Lichtstrahl	FOCUS
LED-Lebensdauer (Stunden)	30.000
Schalter	YES
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
IP-Schutz	IP43
Isolationsklasse	III
Farbe	YELLOW
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	180
Tiefe (mm)	175
Höhe (mm)	175
Nettogewicht (Kg)	0.893

## BESCHREIBUNG

Hochleistungs-LED CREE XHP 50: 1500 Lumen, Lichtstrahl auf 1500 Meter sichtbar; Hochleistungs-Velamp-Reflektor; 30° fokussiertes Licht. Wiederaufladbar: 2 Ladegeräte im Lieferumfang enthalten (für Zuhause und Auto); integrierter 7,4-V-Li-Ion-Akku mit 4400 mAh. Besondere Merkmale: 2A Powerbank, unabhängiges Blinklicht auf der Rückseite, Stativmontage möglich. Es schaltet sich im Falle eines Stromausfalls automatisch ein. Extrem widerstandsfähige ABS-Konstruktion; wasserdicht nach IP43; großer, komfortabler Griff, auch mit Handschuhen; der ideale Begleiter für Industrie, Profis, Wandern, Trekking und Camping.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	205
Breite der Packung (mm)	225
Höhe der Packung (mm)	195
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.319
Innere Länge (cm)	46
Innere Höhe (cm)	42
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	5.800
ITF INNER	18003910902159
Menge im Master	4
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	112
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.21
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

