







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>30</b>



## TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	8
Elektrizitätsverbrauch (W)	8
Äquivalente Leistung der Glühlampe (W)	13
Lumen	960
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
LED-Lebensdauer (Stunden)	30000
Material	PLASTIC - PC
Maximale Verbindungen	MAX 100W
Länge des Stromkabels (cm)	150
Schalter	YES
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	II
Energieklasse	E
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Code eprel	731523
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/731523">http://eprel.ec.europa.eu/qr/731523</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	576
Tiefe (mm)	30
Höhe (mm)	22
Nettogewicht (Kg)	0.235

## BESCHREIBUNG

SMD LED: Leistung und Energieeinsparung. 640 Lumen pro 8 W Verbrauch. 4000k natürliches Licht, weder heiß noch kalt; Blendfreier Diffusor: diffuses und homogenes Licht ohne Schatten. Zubehör enthalten (Netzkabel 150 cm, Stecker 15 cm, Installationskit); mit Ein / Aus-Schalter. Länge: 97,3 cm - insgesamt bis zu 100 W ausziehbar; IP20: nur für den internen Gebrauch; ausgezeichnete Ersatz für das alte Neon T5 Reglette. Polycarbonatstruktur: sicher und robust; zertifiziertes Produkt.

## LOGISTISCHE DATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	30
Breite der Packung (mm)	80
Höhe der Packung (mm)	600
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	15.010
Innere Breite (cm)	26
Innere Länge (cm)	61
Innere Höhe (cm)	8
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	5.000
ITF INNER	18003910923123
Master-Länge (cm)	63
Masterbreite (cm)	26
Meisterhöhe (cm)	34
Menge im Master	30
Master Bruttogewicht (kg)	15.010
ITF-MEISTER	28003910923120
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	420
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.58



**VELAMP® RS8-8W**

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

A++	LED
A+	
A	
B	
C	
D	
E	
F	

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

874/2012

