



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	48



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Schalter	YES
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A/10A
Maximale Belastung	3600W
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	54
Tiefe (mm)	71
Höhe (mm)	102
Nettogewicht (Kg)	0.141

BESCHREIBUNG

Der Velamp Mini-Tagesprogrammierer ist einfach zu bedienen: Er ermöglicht es Ihnen, jedes angeschlossene Haushaltsgerät zu steuern (ein- und auszuschalten). Die Programmierung ist einfach: Der Gesamtzyklus beträgt 24 Stunden, unterteilt in 30-Minuten-Blöcke. Kinderschutz zur Verhinderung des Einführens von Fremdkörpern. Maximale Belastung 16A, 3600W.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	80
Breite der Packung (mm)	100
Höhe der Packung (mm)	200
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.250
Innere Breite (cm)	55
Innere Länge (cm)	27
Innere Höhe (cm)	11
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	1.500
ITF INNER	18003910006406
Master-Länge (cm)	46
Masterbreite (cm)	55
Meisterhöhe (cm)	25
Menge im Master	48
Master Bruttogewicht (kg)	12.000

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910006403
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	864
INTRASTAT-Code	91070000
DEEE	0.02
Herkunftsland	CHINA

