



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	48



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Schalter	YES
Stecker	French type 2P+T
Hauptsteckdose	French type 2P+T
Maximale Belastung	3600W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	54
Tiefe (mm)	71
Höhe (mm)	102
Nettogewicht (Kg)	0.141

BESCHREIBUNG

Der Velamp Mini-Tagesprogrammierer ist einfach zu bedienen: Er ermöglicht es Ihnen, jedes angeschlossene Haushaltsgerät zu steuern (ein- und auszuschalten). Die Programmierung ist einfach: Der Gesamtzyklus beträgt 24 Stunden, unterteilt in 30-Minuten-Blöcke. Kinderschutz zur Verhinderung des Einführens von Fremdkörpern. Maximale Belastung 16A, 3600W. Französischer Standard (NF, Französische Standards).

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	80
Breite der Packung (mm)	100
Höhe der Packung (mm)	200
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.350
Innere Breite (cm)	55
Innere Länge (cm)	23
Innere Höhe (cm)	11
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	2.100
ITF INNER	18003910006895
Master-Länge (cm)	45
Masterbreite (cm)	55
Meisterhöhe (cm)	25
Menge im Master	48
Master Bruttogewicht (kg)	16.800

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910006892
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	864
INTRASTAT-Code	91070000
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MELEP000000
Herkunftsland	CHINA



Programmeur journalier 24 heures avec segments de 30 minutes
24 hours mini timer with 30 minutes segments



Pays compatibles: Compatible countries:



220V
Prises: standard Français 2P+T
Sockets: French type 2P+T

