



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Polybag	6	6



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Lichtquelle	E27 BULB
Leistung der Beleuchtung (W)	Max 40
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Anlage	E27
Abstrahlwinkel (°)	360°
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	II
Farbe	OPAL
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	265
Tiefe (mm)	200
Höhe (mm)	245
Nettogewicht (Kg)	0.385

BESCHREIBUNG


IP44-Außenkugel, Durchmesser 200 mm. Kompatibel mit LED-Leuchtmitteln bis 40 W; E27-Fassung; Leuchtmittel nicht enthalten; 360°-Streuung. Material: PMMA; PMMA ist ein Polymer, das sowohl gegen Stöße als auch gegen Zeitablauf sehr beständig ist. Es wird direkt an die Netzspannung angeschlossen. Länge: 265 mm.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	210
Breite der Packung (mm)	290
Höhe der Packung (mm)	290
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.395
Innere Länge (cm)	60
Innere Höhe (cm)	27
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	2.310
ITF INNER	18003910106441
Menge im Master	6

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910106448
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	120
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMIO20000
Herkunftsland	CHINA



Codice Prodotto	Lunghezza L1	Larghezza L2	Altezza L3
Item code	Length	Width	Height
Code	Longueur	Largeur	Hauteur
Código	Longitud	Ancho	Altura
Code	Länge	Breite	Höhe
SPH202P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH206P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH209P	200 mm	265 mm	245 mm

