



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Polybag	8	8



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Lichtquelle	E27 BULB
Leistung der Beleuchtung (W)	Max 40
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Anlage	E27
Abstrahlwinkel (°)	360°
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	II
Farbe	TRANSPARENT
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	200
Tiefe (mm)	200
Höhe (mm)	200
Nettogewicht (Kg)	0.350

BESCHREIBUNG

IP44-Außenkugel, Durchmesser 200 mm. Kompatibel mit LED-Leuchtmitteln bis 40 W; E27-Fassung; Leuchtmittel nicht enthalten; 360°-Streuung. Material: PMMA; PMMA ist ein Polymer, das sowohl gegen Stöße als auch gegen Zeitablauf sehr beständig ist. Es wird direkt an die Netzspannung angeschlossen. Velamp ist ein italienisches Unternehmen, das hinter seinen Produkten steht: Vorsicht vor Nachahmungen.

LOGISTIKDATEN


Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	200
Breite der Packung (mm)	200
Höhe der Packung (mm)	200
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.360
Innere Länge (cm)	60
Innere Höhe (cm)	45
Menge im Inneren	8
Bruttogewicht innen (kg)	4.500
ITF INNER	18003910106274
Menge im Master	8

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910106271
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	192
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA



Base dimensions:



Suitable for poles ø 60mm



1 Choose your globe diameter:

ø 200 mm ø 250 mm ø 300 mm ø 400 mm

2 Choose the colour of your globe:

transparent white frosted white smoked

3 Choose installation:

on pole:

choose the pole length: 0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 2.4 m SPH142 base

If you want to install 2 globes

you must use the SPH183 connector SPH182 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH182 for globes 400mm

If you want to install 3 globes

you must use the SPH183 connector SPH182 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH182 for globes 400mm

on wall:

SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

on stand:

Short base: SPH140 OR Long base: SPH142