



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Polybag	6	6



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Lichtquelle	E27 BULB
Leistung der Beleuchtung (W)	Max 40
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Anlage	E27
Abstrahlwinkel (°)	360°
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	II
Farbe	TRANSPARENT
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	265
Tiefe (mm)	200
Höhe (mm)	245
Nettogewicht (Kg)	0.400

BESCHREIBUNG


IP44-Außenkugel, Durchmesser 200 mm. Kompatibel mit LED-Leuchtmitteln bis 40 W; E27-Fassung; Leuchtmittel nicht enthalten; 360°-Streuung. Material: PMMA; PMMA ist ein Polymer, das sowohl gegen Stöße als auch gegen Zeitablauf sehr beständig ist. Es wird direkt an die Netzspannung angeschlossen. Länge: 265 mm.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	210
Breite der Packung (mm)	275
Höhe der Packung (mm)	210
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.587
Innere Länge (cm)	61
Innere Höhe (cm)	25
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	2.410
ITF INNER	18003910106458
Menge im Master	6

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910106455
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	144
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Lungitud Länge	Larghezza L2 Width Largeur Ancho Breite	Altezza L3 Height Hauteur Altura Höhe
SPH202P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH206P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH209P	200 mm	265 mm	245 mm