



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Polybag	4	4



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Lichtquelle	E27 BULB
Leistung der Beleuchtung (W)	Max 100
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Anlage	E27
Abstrahlwinkel (°)	360°
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	II
Farbe	OPAL
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	300
Tiefe (mm)	300
Höhe (mm)	320
Nettogewicht (Kg)	0.600

BESCHREIBUNG

IP44-Außenkugel, Durchmesser 300 mm. Kompatibel mit LED-Leuchtmitteln bis 100 W; E27-Fassung; Leuchtmittel nicht enthalten; 360°-Streuung. Material: PMMA; PMMA ist ein Polymer, das sowohl gegen Stöße als auch gegen Zeitablauf sehr beständig ist. Es wird direkt an die Netzspannung angeschlossen. Velamp ist ein italienisches Unternehmen, das hinter seinen Produkten steht: Vorsicht vor Nachahmungen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	320
Breite der Packung (mm)	320
Höhe der Packung (mm)	320
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.610
Innere Länge (cm)	63
Innere Höhe (cm)	32
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	2.410
ITF INNER	18003910106328
Menge im Master	4

LOGISTIKDATEN


ITF-MEISTER	28003910106325
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	40
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



Base dimensions:



Suitable for poles \varnothing 60mm



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Dimensioni Dimensions / Dimensions / Dimensions / Größe				
	A	B	C	D	E
SPH200	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH205	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH208	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH250	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH255	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH258	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH300	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH305	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH308	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH307	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH400	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH405	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH408	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm

1 Choose your globe diameter:

\varnothing 200 mm \varnothing 250 mm \varnothing 300 mm \varnothing 400 mm

2 Choose the colour of your globe:

transparent white frosted white smoked

3 Choose installation:

on pole:

choose the pole length: 0.8m / 1m / 1.2m / 2m / 2.4 m

If you want to install 2 globes:

you must use the **SPH183 connector** 200 / 250 / 300mm

SPH120 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

If you want to install 3 globes:

you must use the **SPH183 connector** 200 / 250 / 300mm

SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

on wall:

SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

on stand:

Short base: SPH140 OR Long base: SPH142

