






PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Polybag	4	4



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Lichtquelle	E27 BULB
Leistung der Beleuchtung (W)	Max 100
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Anlage	E27
Abstrahlwinkel (°)	360°
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	II
Farbe	TRASPARENT / BLACK
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	300
Tiefe (mm)	300
Höhe (mm)	300
Nettogewicht (Kg)	0.611

BESCHREIBUNG

IP44-Außenkugel, Durchmesser 300 mm. Kompatibel mit LED-Leuchtmitteln bis 100 W; E27-Fassung; Leuchtmittel nicht enthalten; 360°-Streuung. Material: PMMA; PMMA ist ein Polymer, das sowohl gegen Stöße als auch gegen Zeitablauf sehr beständig ist. Es wird direkt an die Netzspannung angeschlossen. Mit speziellem Diffusor (auf der oberen Hälfte aufgemalt), der die Lichtverschmutzung reduziert.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	300
Breite der Packung (mm)	300
Höhe der Packung (mm)	300
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.636
Innere Breite (cm)	63
Innere Länge (cm)	61
Innere Höhe (cm)	33
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	3.400
ITF INNER	18003910107226

LOGISTIKDATEN


Master-Länge (cm)	62
Masterbreite (cm)	63
Meisterhöhe (cm)	66
Menge im Master	4
Master Bruttogewicht (kg)	8.460
ITF-MEISTER	28003910107223
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	40
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



Base dimensions:



Suitable for poles \varnothing 60mm



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Dimensioni Dimensions / Dimensions / Dimensions / Größe				
	A	B	C	D	E
SPH200	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH205	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH208	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH250	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH255	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH258	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH300	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH305	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH308	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH307	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH400	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH405	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH408	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm

1 Choose your globe diameter:

2 Choose the colour of your globe:

3 Choose installation:

on pole:
 choose the pole length: 0.2m / 1m / 1.3m / 2m / 2.4 m
 + SPH142 base

If you want to install 2 globes:
 you must use the SPH182 connector 200 / 250 / 300mm
 + SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

If you want to install 3 globes:
 you must use the SPH183 connector 200 / 250 / 300mm
 + SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

on wall:
 + SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm OR SPH152 for globes 400mm

on stand:
 Short base: SPH140 OR Long base: SPH142

