



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>6</b>	<b>12</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Kapazität der Batterie (mAh)	200
Stack-Technologie	NI-MH
Aufladezeit (h)	8
Gewicht der Batterie (kg)	0.010
Maximale Autonomie (h)	5
Lichtquelle	SMD LED
Lichtstrahl	DIFFUSE
Material	PLASTIC - ABS
Schalter	YES
Inklusive Lampe	BULB INCLUDED
Nennspannung (V)	1,2
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	95
Tiefe (mm)	95
Höhe (mm)	500
Nettogewicht (Kg)	0.335

## BESCHREIBUNG

Solarleuchten mit Flammeneffekt, 2er-Pack: Diese Solarleuchten mit Flammeneffekt sind eine sichere Alternative zu echten Fackeln und Kerzen. Riskieren Sie nicht, sich zu verbrennen! Sie sorgen für eine warme Atmosphäre für Ihren Garten, Ihre Party, Ihren Grill und Ihr Camping. Höhe: 59 cm, Flammendurchmesser: 9,5 cm. SOLARLICHT: Diese Flammeneffektlampe lädt sich tagsüber mit Sonnenenergie auf und leuchtet nachts automatisch auf. Der in der Leuchte enthaltene Akku wird mit Solarenergie betrieben. Es wird empfohlen, es in besonders sonnigen Gegenden zu installieren, um die Batterien auf ihre maximale Kapazität aufzuladen und nachts ein einzigartiges Spektakel zu genießen! Langlebig: Der eingebaute wiederaufladbare Ni-Mh-Akku hat eine hohe Kapazität (200 mAh) und lässt das Licht bis zu leuchten bis 5 Stunden im Sommer (nach vollständiger Aufladung). Ladezeit: 6-8 Stunden pro sonnigem Tag. Einfache Installation: keine Verkabelung erforderlich. Es ist möglich, die Solarleuchten auf dem Rasen, in den Flügeln, den Wegen, aber auch Vasen, Terrassen ... überall zu installieren. Die wasserdichte IP44-Solarlampe mit tanzender Flamme wurde entwickelt, um allen atmosphärischen Bedingungen standzuhalten. Ökologisch: Vermeiden Sie die Verwendung von Strom aus nicht erneuerbaren und umweltbelastenden Quellen.

<b>Art der Verpackung</b>	Colour Box
<b>Länge der Packung (mm)</b>	110
<b>Breite der Packung (mm)</b>	115
<b>Höhe der Packung (mm)</b>	290
<b>Gewicht des verpackten Produkts (kg)</b>	5.800
<b>Innere Breite (cm)</b>	32
<b>Innere Länge (cm)</b>	36
<b>Innere Höhe (cm)</b>	30
<b>Menge im Inneren</b>	6
<b>Bruttogewicht innen (kg)</b>	2.700
<b>ITF INNER</b>	18003910110172
<b>Master-Länge (cm)</b>	36
<b>Masterbreite (cm)</b>	32
<b>Meisterhöhe (cm)</b>	50
<b>Menge im Master</b>	12
<b>Master Bruttogewicht (kg)</b>	5.800
<b>ITF-MEISTER</b>	28003910110179
<b>Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)</b>	144
<b>INTRASTAT-Code</b>	94055000
<b>DEEE</b>	0.06



9,5 cm



59 cm

