



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	24



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	RECHARGEABLE BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	AC/DC ADAPTOR
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	2200
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	8.14
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.045
Aufladezeit (h)	4
Maximale Autonomie (h)	8
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	3
Lumen	350
Sekundäre Beleuchtungsquelle	HIGH POWER LED
Leistung der Zusatzbeleuchtung (W) (W)	1
Umfang (m)	10
Lichtstrahl	DIFFUSE + FOCUS
LED-Lebensdauer (Stunden)	30.000
Abstrahlwinkel (°)	Panel: diffuse 90°, Torch: focus 30°
Schalter	YES
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	III
Farbe	BLACK
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	270
Tiefe (mm)	45
Höhe (mm)	40
Nettogewicht (Kg)	0.350

BESCHREIBUNG

Extrem robust dank ABS-Kunststoff und gummierter Oberfläche. Sehr widerstandsfähig und vielseitig einsetzbar: in der Werkstatt, im Werkzeugkasten, aber auch im Auto, beim Camping... Größe: Länge 27,3 x 6,3 x 4,5 cm, sehr gut geeignet für die Hand eines erwachsenen Mannes, besser als andere, günstigere Konkurrenzprodukte, die zu kurz und zu dünn sind. Es nutzt modernste SMD-LED-Technologie als Lichtquelle: geringer Energieverbrauch, aber 350 Lumen für das Panel und 100 Lumen für die Taschenlampe. Damit lässt sich problemlos ein 50 m² großer Raum ausleuchten! Ausgestattet mit zwei Haken zur horizontalen Aufhängung und zwei superstarken Magneten an Rück- und Unterseite. Haftet rutschfest an jeder vertikalen Stahloberfläche. Inklusive Netzteil und 1 Meter langem USB-Kabel. Der Micro-USB-Ladeanschluss ist durch eine Gummiregenschutzhülse geschützt: Er kann problemlos und sicher für anspruchsvolle Arbeiten im Freien verwendet werden.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	125
Breite der Packung (mm)	310
Höhe der Packung (mm)	55
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.478
Innere Breite (cm)	34
Innere Länge (cm)	32
Innere Höhe (cm)	32
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	3.000
ITF INNER	18003910107431
Master-Länge (cm)	57
Masterbreite (cm)	34
Masterhöhe (cm)	35
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	12.610
ITF-MEISTER	28003910107438
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	480
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA

