



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Shrink</b>	<b>12</b>	<b>48</b>



## TECHNISCHE DATEN

Containerprodukt (Energieklasse)	F
Code eprel	1453897
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC-V1.0
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	17
Tiefe (mm)	115
Höhe (mm)	70
Nettogewicht (Kg)	0.170

## BESCHREIBUNG

Elegantes Design: Die ovale Lampe mit 450 Lumen bietet ein modernes und schlichtes Design; Die Montage sowohl an der Wand als auch an der Decke ist einfach; LED-Licht sorgt für eine gleichmäßige und weiche Beleuchtung; IP44: sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. 4000K natürliches weißes Licht: weder zu warm noch zu kalt; Energieeinsparung: Sie können bis zu 90 % Strom sparen, da die Wandleuchte mit einer 6-W-LED ausgestattet ist, die eine herkömmliche 40-W-Glühbirne ersetzt. Wasserdicht: Die Lampe ist dank ihres hohen Schutzindex IP44 für den Innen- und Außenbereich konzipiert, wasser- und staubdicht; Ideal für Badezimmer, Balkon, Wohnzimmer, Flur, Werkstatt, Garage, Garten usw. Einfache, schnelle und dauerhafte Verbindung und Installation der Lampe. Qualität und Zuverlässigkeit: Die Qualität der ovalen Deckenleuchte wird durch TÜV-Zertifikate belegt; Die Lampe ist nicht dimmbar und hat eine Lebensdauer von 30.000 Stunden.

## LOGISTISCHE DATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	115
Breite der Packung (mm)	170
Höhe der Packung (mm)	70
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	10.200
Innere Breite (cm)	36
Innere Länge (cm)	34
Innere Höhe (cm)	22
Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	2.300
ITF INNER	18003910113494
Master-Länge (cm)	45
Masterbreite (cm)	36
Meisterhöhe (cm)	48
Menge im Master	48
Master Bruttogewicht (kg)	10.200
ITF-MEISTER	28003910113491
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	720
INTRASTAT-Code	94051140

