



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	12	48



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	6
Elektrizitätsverbrauch (W)	6
Lumen	450
Lichtstrahl	DIFFUSE
Material	PLASTIC - OTHER
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	II
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Containerprodukt (Energieklasse)	F
Code eprel	1453897
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	AL14-5730-114*51*1.2-14C1B è stato cambiato il 4/08/2022 con AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC (sul prodotto compare: AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC-V1.0)
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	169
Tiefe (mm)	115
Höhe (mm)	76
Nettogewicht (Kg)	0.190

BESCHREIBUNG

Elegantes Design: Die ovale Lampe mit 450 Lumen bietet ein zeitgemäßes und einfaches Design. Es ist leicht an der Wand und an der Decke zu montieren. Das LED-Licht macht die Beleuchtung gleichmäßig und weich. IP44: geeignet für drinnen und draußen. 4000K natürliches weißes Licht: weder zu warm noch zu kalt. Energieeinsparung: Es ist möglich, bis zu 90% Strom zu sparen, da die Wandleuchte mit 6-W-LEDs ausgestattet ist, um eine herkömmliche 40-W-Glühbirne zu ersetzen. Wasserdicht: Die Lampe ist dank der hohen Schutzart IP44 wasser- und staubdicht für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Ideal für Bad, Balkon, Wohnzimmer, Flur, Werkstatt, Garage, Garten etc... Einfacher, schneller und langlebiger Anschluss und Einbau der Lampe. Qualität und Zuverlässigkeit: Die Qualität der ovalen Deckenleuchte wird durch TÜV-Zertifikate nachgewiesen; Die Lampe ist nicht dimmbar und hat eine Lebensdauer von 30 000 Stunden. Velamp ist seit 1906 ein italienisches Unternehmen: Vorsicht vor Nachahmungen.

LOGISTISCHE DATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	70
Breite der Packung (mm)	110
Höhe der Packung (mm)	180
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	14.440
Innere Breite (cm)	45
Innere Länge (cm)	21
Innere Höhe (cm)	23
Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	3.610
ITF INNER	18003910003665
Master-Länge (cm)	37
Masterbreite (cm)	45
Meisterhöhe (cm)	47
Menge im Master	48
Master Bruttogewicht (kg)	14.440
ITF-MEISTER	28003910003662
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	720
INTRASTAT-Code	94051140

