



Compatibile con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento e condizionamento
Compatible with most heating and air conditioning systems



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Colour box	6	48



TECHNISCHE DATEN

Name	THERM504
Stromversorgung	DRY BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	NO
Wie viele Batterien werden verwendet?	2
Akku-Typ	AA
Mitgelieferte Batterien	(NOT INCLUDED)
Schalter	YES
Absorption (A)	5
Zeitschaltuhr	YES
Isolationsklasse	III
Farbe	WHITE
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	70
Tiefe (mm)	30
Höhe (mm)	110
Nettogewicht (Kg)	0.118

BESCHREIBUNG

Ein Raumthermostat ermöglicht Ihnen die Temperaturregelung in Ihrem Zuhause – ein Komfort, den Sie nicht mehr missen möchten. Mit dem digitalen Thermostat von Velamp können Sie die gewünschte Temperatur ganz einfach im Bereich von +5 °C bis +30 °C einstellen. Zusätzlich stehen Ihnen 3 voreingestellte „ECO“-Programme zur Verfügung, mit denen Sie die Temperatur per Knopfdruck für 2, 4 oder 6 Stunden senken können. So funktioniert es: Das Raumthermostat arbeitet eng mit Ihrer Heizungsanlage zusammen. Dank der Frostschutzfunktion können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Zuhause immer warm ist. Über das digitale Display haben Sie alle Funktionen des Thermostats im Blick: Ein/Aus, Heizung an, ECO-Programm aktiv, Batteriestand usw. Einfache Installation: Velamp bietet seine Expertise auch unerfahrenen Nutzern: Dieses Thermostat ist einfach zu installieren und benötigt lediglich zwei Drähte zum Anschluss an die Wandsteckdose. Ideal zur Temperaturregelung in Wohnungen, Geschäften und Büros. Merkmale: Das Thermostat misst 70 x 110 x 30 mm. Es besteht aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Die Kontaktbelastbarkeit beträgt 5 A (ohmsche Last), 2 A (induktive Last)/250 V. Kompatibel mit den meisten Heizsystemen: elektrisch, Gas, Diesel usw. Der digitale Thermostat Velamp steuert sowohl Heizung als auch Kühlung: Sie können selbstverständlich einen Heizkessel, aber auch eine Klimaanlage anschließen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	85
Höhe der Packung (mm)	140
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.137

LOGISTIKDATEN

Innere Breite (cm)	30
Innere Länge (cm)	26
Innere Höhe (cm)	10
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	0.900
ITF INNER	18003910115252
Master-Länge (cm)	53
Masterbreite (cm)	30
Meisterhöhe (cm)	24
Menge im Master	48
Master Bruttogewicht (kg)	8.000
ITF-MEISTER	28003910115259
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1440
INTRASTAT-Code	90258040
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA



FUNZIONI / FUNCTIONS

