



Compatibile con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento e condizionamento  
Compatible with most heating and air conditioning systems



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Colour box</b>	<b>6</b>	<b>48</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	THERM506
Stromversorgung	DRY BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	NO
Wie viele Batterien werden verwendet?	2
Akku-Typ	AA
Mitgelieferte Batterien	(NOT INCLUDED)
Schalter	YES
Absorption (A)	6
Zeitschaltuhr	YES
Isolationsklasse	III
Farbe	WHITE
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	85
Tiefe (mm)	30
Höhe (mm)	140
Nettogewicht (Kg)	0.154

## BESCHREIBUNG

Ein Raumthermostat ermöglicht Ihnen die Temperaturregelung in Ihrem Zuhause – ein Komfort, den Sie nicht mehr missen möchten. Mit dem digitalen Chronothermostat von Velamp können Sie die gewünschte Temperatur ganz einfach im Bereich von +5 °C bis +30 °C einstellen. Sie können die Temperatur in Ihrem Zuhause stündlich für jeden Tag anpassen (7-Tage-Zyklus). Funktionsweise: Das Raumthermostat arbeitet eng mit Ihrem Heizkessel zusammen. Dank der Frostschutzfunktion können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Zuhause immer warm ist. Über das Digitaldisplay haben Sie alle Funktionen des Thermostats im Blick: Ein/Aus, Heizkesselbetrieb, ECO-Programm aktiv, Batteriestand, Tagesprogramm, Uhrzeit usw. Einfache Installation: Velamp bietet seine Expertise auch unerfahrenen Nutzern: Dieses Thermostat ist einfach zu installieren und benötigt lediglich zwei Drähte zum Anschluss an die Wandsteckdose. Ideal zur Temperaturregelung in Wohnungen, Geschäften und Büros. Merkmale: Das Thermostat misst 80 x 130 x 30 mm. Es besteht aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Die Kontaktbelastbarkeit beträgt 6 A (ohmsche Last), 2 A (induktive Last)/250 V. Kompatibel mit den meisten Heizsystemen: elektrisch, Gas, Diesel usw. Der digitale Thermostat Velamp steuert sowohl Heizung als auch Kühlung: Sie können selbstverständlich einen Heizkessel, aber auch eine Klimaanlage anschließen.

## LOGISTIKDATEN


Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	95
Höhe der Packung (mm)	170
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.177

## LOGISTIKDATEN

Innere Breite (cm)	31
Innere Länge (cm)	31
Innere Höhe (cm)	12
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	1.200
ITF INNER	18003910115269
Master-Länge (cm)	65
Masterbreite (cm)	31
Meisterhöhe (cm)	26
Menge im Master	48
Master Bruttogewicht (kg)	10.200
ITF-MEISTER	28003910115266
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1200
INTRASTAT-Code	90258040
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA



**LCD DISPLAY**



**FUNZIONE DEI TASTI / FUNCTION OF THE KEYS**

