



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	4	24



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	AC/DC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	AC/DC ADAPTOR
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	6
Elektrizitätsverbrauch (W)	6
Lumen	400
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	118°
LED-Lebensdauer (Stunden)	25000
Material	PLASTIC - ABS
Farbe	WHITE
Schalter	YES
Isolationsklasse	III
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	DIMMABLE
Containerprodukt (Energieklasse)	D
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Code eprel	968071
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	DP-8236-D22-12
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/968071
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	167
Tiefe (mm)	120
Höhe (mm)	380
Nettogewicht (Kg)	0.740

BESCHREIBUNG

LED Schreibtischlampe - Bürolampe mit 4000k Tageslicht; Entwickelt, um die Ermüdung der Augen zu verringern und maximalen Lesekomfort zu gewährleisten. Lenken Sie das Licht dank des verstellbaren Arms, wohin Sie wollen. Ideal für Schreibtisch, Tisch, Büro etc. Kompaktes und elegantes Design. Mit externem Transformator: mehr Sicherheit. SMD-LEDs: Licht- und Energieeinsparung; dimmbar. Touch-Schalter und Helligkeitseinstellung auf 4 Ebenen.

LOGISTISCHE DATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	360
Breite der Packung (mm)	170
Höhe der Packung (mm)	130
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	36.020
Innere Breite (cm)	55
Innere Länge (cm)	18
Innere Höhe (cm)	37
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	6.000
ITF INNER	18003910923253
Master-Länge (cm)	56
Masterbreite (cm)	55
Meisterhöhe (cm)	78
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	36.020
ITF-MEISTER	28003910923250
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	144
INTRASTAT-Code	94052140
DEEE	0.11

