







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Colour Box</b>	<b>12</b>	<b>12</b>



## TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung	220V AC
LED-Menge	1 x
Lichtquelle	T8 LED TUBE (INCLUDED)
Leistung der Beleuchtung (W)	24
Elektrizitätsverbrauch (W)	24
Lumen	2200
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
LED-Lebensdauer (Stunden)	20000
Material	ABS + PC
Form der Glühbirne	T8
IP-Schutz	IP65
Anlage	G13
Isolationsklasse	II
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Containerprodukt (Energieklasse)	F
Code eprel	819199
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	LGT8-24W-5-F
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/819199">http://eprel.ec.europa.eu/qr/819199</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	1600
Tiefe (mm)	65
Höhe (mm)	62
Nettogewicht (Kg)	1.350


## BESCHREIBUNG

Außen und innen installierbar; IP65: Spritzwasserbeständig; Perfekt für Garagen, Parkplätze, Keller, Decken, Garagen, Technikräume. ABS- und Polycarbonatstruktur: hyperresistent; Der Diffusor wird mit der Zeit nicht gelb. Neutrales Licht 4000k. 2200 Lumen; Hochleistungsdiffusor. Austauschbare 24w T8 LED Röhre; Angriff G13; bietet Energieeinsparungen von bis zu 70%; hoher Wirkungsgrad: 100 Lumen / Watt. Velamp ist ein italienisches Unternehmen, das Qualitätsprodukte liefert.

**LOGISTISCHE DATEN**

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	65
Breite der Packung (mm)	1645
Höhe der Packung (mm)	62
Innere Länge (cm)	166
Innere Höhe (cm)	28
Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	17.800
ITF INNER	18003910105536
Menge im Master	12
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	180
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.31





 Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate e di attacchi per lampadine di classi energetiche:

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: **A**

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

VELAMP TNE158 874/2012



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Länge	Larghezza L2 Width Largeur Breite	Altezza L3 Height Hauteur Höhe	Imballo Packing Emballage Verpackung	Inner Pcs	Master Pcs
TNE118	665 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE136	1275 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE158	1575 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE218	665 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	8
TNE236	1275 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE258	1575 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12

