







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Colour Box</b>	<b>8</b>	<b>8</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
LED-Menge	2 x
Lichtquelle	T8 LED TUBES (INCLUDED)
Leistung der Beleuchtung (W)	36
Elektrizitätsverbrauch (W)	36
Lumen	3600
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
LED-Lebensdauer (Stunden)	20000
Material	ABS + PC
Form der Glühbirne	T8
IP-Schutz	IP65
Anlage	G13
Isolationsklasse	II
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Containerprodukt (Energieklasse)	F
Code eprel	819126
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	LGT8-18WL-9-F-THD
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/819126">http://eprel.ec.europa.eu/qr/819126</a>
Garantie	2 YEARS
Nettogewicht (Kg)	1.700


## BESCHREIBUNG

Außen und innen installierbar; IP65: spritzwassergeschützt; Perfekt für Garagen, Parkplätze, Keller, Decken, Garagen, Technikräume. ABS- und Polycarbonatstruktur: hyperresistent; Der Diffusor wird mit der Zeit nicht gelb. Neutrales Licht 4000k. 3600 Lumen; Hochleistungsdiffusor. 2 austauschbare 18w T8 LED Röhren; Angriff G13; bietet Energieeinsparungen von bis zu 70%; hoher Wirkungsgrad: 100 Lumen / Watt. Velamp ist ein italienisches Unternehmen, das Qualitätsprodukte liefert.

## LOGISTISCHE DATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	115
Breite der Packung (mm)	1320
Höhe der Packung (mm)	65
Innere Länge (cm)	135
Innere Höhe (cm)	28
Menge im Inneren	8
Bruttogewicht innen (kg)	14.080
ITF INNER	18003910105529
Menge im Master	8
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	120
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.41




 Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate e di attacchi per lampadine di classi energetiche:

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: **A**

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

VELAMP TNE236 874/2012



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Länge	Larghezza L2 Width Largeur Breite	Altezza L3 Height Hauteur Höhe	Imballo Packing Emballage Verpackung	Inner Pcs	Master Pcs
TNE118	665 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE136	1275 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE158	1575 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE218	665 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	8
TNE236	1275 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE258	1575 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12

