






8 003910 902206

PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Bulk</b>	<b>5</b>	<b>45</b>



## DATOS TÉCNICOS

Tecnología Stack	LEAD ACID
Tensión nominal (V)	4
Capacidad de la batería (mAh)	4500
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Conector de la batería: (tipo)	FASTON T1
Batería de potencia (Wh)	18
Batería clase	8
Peso de la batería (kg)	0.485
País de origen	CHINA
Normas	UN2800
Manual	<a href="https://www.velamp.com/manuali/23719.pdf">https://www.velamp.com/manuali/23719.pdf</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	106
Profundidad (mm)	46
Altura (mm)	46
Peso neto (Kg)	0.485

## DESCRIPCIÓN


Batería de plomo-ácido sellada recargable. Ideal para utilizar con faros LED recargables, luces de emergencia, etc.; es importante recargar las baterías de plomo-ácido periódicamente para evitar daños. Voltaje: 4V; Capacidad: 4,5Ah. Conexiones faston T1. Larga duración, utiliza tus productos por más tiempo.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Bulk
Longitud del paquete (mm)	50
Anchura del envase (mm)	50
Altura del paquete (mm)	100
Peso del producto envasado (kg)	0.440
Anchura interior (cm)	27
Longitud interior (cm)	25
Altura interior (cm)	12
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	2.200
ITF INTERIOR	18003910902203
Longitud principal (cm)	27
Anchura principal (cm)	27
Altura maestra (cm)	25
Cantidad en master	45

## DATOS LOGÍSTICOS

Peso bruto principal (kg)	22.000
MAESTRO ITF	28003910902200
Código INTRASTAT	85072080
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	N/A
País de origen	CHINA



**Application Areas**



**F1**

