




FICHA PRODUCTO
Batería de plomo-ácido recargable de 12 V y 7 Ah. Conexiones Faston.


PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Bulk	10	10


DATOS TÉCNICOS

Tecnología Stack	LEAD ACID
Tensión nominal (V)	12
Capacidad de la batería (mAh)	7000
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Conector de la batería: (tipo)	FASTON T1
Batería de potencia (Wh)	84
Batería clase	8
Peso de la batería (kg)	1.850
País de origen	CHINA
Normas	UN2800
Manual	https://www.velamp.com/manuali/23728.pdf
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	150
Profundidad (mm)	65
Altura (mm)	100
Peso neto (Kg)	1.850

DESCRIPCIÓN

Batería de plomo-ácido sellada recargable. Ideal para sistemas de backup, sistemas de alarma, videovigilancia, prevención de incendios, sistemas domóticos, puertas y portones automáticos, baterías de backup para UPS, en la industria, para continuidad de procesos, vigilancia y control de vídeo y en diversos sectores de la electrónica. Voltaje: 12V; Capacidad: 7Ah. Conexiones faston. Larga duración, utiliza tus productos por más tiempo.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Bulk
Longitud del paquete (mm)	65
Anchura del envase (mm)	150
Altura del paquete (mm)	100
Peso del producto envasado (kg)	1.850
Anchura interior (cm)	16
Cantidad en interior	10
ITF INTERIOR	18003910006826
Longitud principal (cm)	35
Anchura principal (cm)	16
Altura maestra (cm)	13
Cantidad en master	10
Peso bruto principal (kg)	10.500
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	540
Código INTRASTAT	85072080

DATOS LOGÍSTICOS

BAREMOS ECOLÓGICOS 2025

N/A

País de origen

CHINA



Application Areas

