







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Bulk	10	10



DATOS TÉCNICOS

Nombre	23736
Alimentación	AC/DC
Suministro eléctrico	NO
Tecnología Stack	LEAD ACID
Tensión nominal (V)	12
Capacidad de la batería (mAh)	5000
Conector de la batería: (tipo)	FASTON T1
Batería de potencia (Wh)	60
Batería clase	8
Peso de la batería (kg)	1.700
Interruptor	NO
Color	BLACK
País de origen	CHINA
Normas	UN2800
Manual	https://www.velamp.com/manuali/23736.pdf
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	90
Profundidad (mm)	70
Altura (mm)	100
Peso neto (Kg)	1.500

DESCRIPCIÓN

Batería de plomo-ácido sellada recargable. Ideal para sistemas de backup, sistemas de alarma, videovigilancia, prevención de incendios, sistemas domóticos, puertas y portones automáticos, baterías de backup para UPS, en la industria, para continuidad de procesos, vigilancia y control de vídeo y en diversos sectores de la electrónica. Voltaje: 12V; Capacidad: 5Ah. Conexiones faston F2. Larga duración, utiliza tus productos por más tiempo.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Bulk
Longitud del paquete (mm)	70
Anchura del envase (mm)	90
Altura del paquete (mm)	100
Peso del producto envasado (kg)	1.500
Longitud interior (cm)	38
Altura interior (cm)	12
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	15.500
ITF INTERIOR	18003910116181
Cantidad en master	10

DATOS LOGÍSTICOS

Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	500
Código INTRASTAT	85072080
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	N/A
País de origen	CHINA



Application Areas

