



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>6</b>	<b>24</b>



## DATOS TÉCNICOS

Nombre	ADAT-FR-12
Alimentación	220V AC
Interruptor	YES
Enchufe	French type 2P+T
Toma principal	French type 2P+T + 6A
Número de tomas	2
Carga máxima	3680W
Protección IP	IP20
Clase de aislamiento	II
Regulabilidad	DIMMABLE
Color	WHITE
Protección de menores	YES
País de origen	CHINA
Material	ABS + PC
NF	YES
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	80
Profundidad (mm)	70
Altura (mm)	70
Peso neto (Kg)	0.098

## DESCRIPCIÓN


¡Convierte tu toma de corriente estándar en una estación de carga multimedia! El Velamp biplite ofrece 2 tomas de corriente, 2 puertos USB y 1 luz nocturna. Las tomas de corriente son de la norma francesa: una grande de 16 A (2P+E) y una pequeña de 6 A. Carga máxima: 3680 W. Permite conectar dos electrodomésticos simultáneamente. 1 puerto USB-A + 1 puerto USB-C: para conectar todos los dispositivos que funcionan con un puerto USB: teléfono, despertador, tableta, lámpara, radio, etc. El puerto USB-A es de 5 V 2,4 A (12 W), mientras que el puerto USB-C es de 5 V 3 A (15 W). ¡Se acabaron los cargadores! La luz nocturna se enciende y se apaga con un simple toque. Con una potencia de 0,5 W, ofrece una luz cálida (3000 K) que sirve de referencia en la oscuridad. Con certificación NF y cumplimiento CE. Ideal para cubrir las necesidades de conexión eléctrica de su hogar. Regleta con protección infantil.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	80
Anchura del envase (mm)	80
Altura del paquete (mm)	160
Peso del producto envasado (kg)	0.129
Anchura interior (cm)	28

## DATOS LOGÍSTICOS

Longitud interior (cm)	26
Altura interior (cm)	19
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	0.800
ITF INTERIOR	18003910115153
Longitud principal (cm)	38
Anchura principal (cm)	28
Altura maestra (cm)	21
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	3.700
MAESTRO ITF	28003910115150
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	960
Código INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MELEP000000
País de origen	CHINA



Input: 220-240V~ 50/60Hz  
 Output:  
 USB-A +USB-C: 5.0V --- 2.4A(Max) 12.0W  
 USB-A/USB-C: 5.0V --- 2.0A 10.0W

