



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Plastic hanger	6	48



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	RECHARGEABLE BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Tecnología Stack	LI-PO
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	250
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	0.925
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.005
Máxima autonomía (h)	2
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	1
Lumen	100
Alcance (m)	20
Haz luminoso	FOCUS
Interruptor	YES
Color	YELLOW LIME
País de origen	CHINA
Material	ACRYLIC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	200
Profundidad (mm)	20
Altura (mm)	200
Peso neto (Kg)	0.100

DESCRIPCIÓN

Este faro cuenta con 4 LED; ilumina hasta 20 metros de distancia; la luz LED es extraíble para lavarla y cargarla. 3 niveles de brillo: 100% (aprox. 10 horas de luz), 50% (aprox. 15 horas de luz), 25% (aprox. 20 horas de luz). La luz frontal está equipada con un enchufe USB: puedes recargarla fácilmente en tu PC, cargador de teléfono o puerto USB de TV. Este sombrero LED liviano es perfecto para actividades al aire libre como pasear al perro, correr, cazar, acampar y viajar; te mantiene abrigado y protegido durante el clima frío. La luz LED es fácilmente extraíble para que puedas lavar el sombrero a máquina. 100% acrílico; unisex.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Plastic hanger
Longitud del paquete (mm)	20

DATOS LOGÍSTICOS

Anchura del envase (mm)	230
Altura del paquete (mm)	240
Peso del producto envasado (kg)	0.111
Anchura interior (cm)	27
Longitud interior (cm)	23
Altura interior (cm)	13
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	0.670
ITF INTERIOR	18003910106502
Longitud principal (cm)	46
Anchura principal (cm)	27
Altura maestra (cm)	55
Cantidad en master	48
Peso bruto principal (kg)	6.500
MAESTRO ITF	28003910106509
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	672
Código INTRASTAT	65050090
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA



Adjustable brightness



Press second
100% Illumination
Up to 10 hours

Press second
50% Illumination
Up to 15 hours

Press second
25% Illumination
Up to 20 hours

