



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Polybag</b>	<b>1</b>	<b>500</b>



## DATOS TÉCNICOS

Nombre	CAPLED
Alimentación	RECHARGEABLE BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Tecnología Stack	LI-PO
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	250
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	0.925
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.005
Tiempo de recarga (h)	8
Máxima autonomía (h)	2
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	1
Lumen	100
Alcance (m)	20
Haz luminoso	FOCUS
Lámpara incluida	(INCLUDED)
Interruptor	YES
Funciones	LIGHT 100% / 50% /25%
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	65
Profundidad (mm)	50
Altura (mm)	10
Peso neto (Kg)	0.019

## DESCRIPCIÓN

Se adapta a todos los condensadores de la serie Velamp CAP. Fácilmente recargable a través del puerto USB: PC, cargador de teléfono, banco de energía.... Equipado con una batería Li-PO de 250mAh, tiene 3 niveles de brillo y hasta 2 horas de luz. Fabricado en plástico superresistente. 4 LED blancos de alto brillo (100 lúmenes).

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Polybag
----------------	---------

**DATOS LOGÍSTICOS**

Peso del producto envasado (kg)	0.020
Anchura interior (cm)	27
Longitud interior (cm)	25
Altura interior (cm)	13
Cantidad en interior	1
Peso bruto interior (kg)	2.000
ITF INTERIOR	18003910110028
Longitud principal (cm)	46
Anchura principal (cm)	27
Altura maestra (cm)	42
Cantidad en master	500
Peso bruto principal (kg)	12.000
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	7500
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA

