







| PACKING   | INNER   | MASTER  |
|---|---|---|
|  /  |  pcs |  pcs |
| <b>Blister</b>  | <b>6</b>  | <b>36</b>   |



## DATOS TÉCNICOS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tensión nominal (V)      | 1000                                     |
| Color                    | RED                                      |
| País de origen           | CHINA                                    |
| Material                 | METAL                                    |
| Normas                   | EN 60900                                 |
| Garantía                 | 2 YEARS                                  |
| Anchura (mm)             | 160                                      |
| Profundidad (mm)         | 80                                       |
| Altura (mm)              | 20                                       |
| Dimensiones del producto | Length of scissor blade: 45-46mm totally |
| Peso neto (Kg)           | 0.090                                    |

## DESCRIPCIÓN


Las tijeras profesionales TECNID son ideales para electricistas, ya que garantizan un mayor poder de corte al cerrar. Tijeras de electricista con aislamiento de hasta 1000 voltios. Certificación VDE. Tijeras con hoja de acero inoxidable, microdentado y pelacables. Mango ergonómico, material antideslizante. Acero endurecido ultrarresistente, apto para temperaturas extremas. Longitud de las tijeras: 167 mm / Longitud de la hoja: 50 mm. Mango ergonómico fabricado en ABS y TPE, flexible y antideslizante, que le proporciona una experiencia cómoda y ahorra fuerza.

## DATOS LOGÍSTICOS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tipo de envase                  | Blister        |
| Longitud del paquete (mm)       | 120            |
| Anchura del envase (mm)         | 240            |
| Altura del paquete (mm)         | 20             |
| Peso del producto envasado (kg) | 0.121          |
| Anchura interior (cm)           | 27             |
| Longitud interior (cm)          | 25             |
| Altura interior (cm)            | 13             |
| Cantidad en interior            | 6              |
| Peso bruto interior (kg)        | 0.800          |
| ITF INTERIOR                    | 18003910113890 |
| Longitud principal (cm)         | 42             |
| Anchura principal (cm)          | 27             |
| Altura maestra (cm)             | 29             |
| Cantidad en master              | 36             |
| Peso bruto principal (kg)       | 5.300          |
| MAESTRO ITF                     | 28003910113897 |

**DATOS LOGÍSTICOS**

|  |          |
|--|----------|
| Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz) | 1260     |
| Código INTRASTAT                         | 82130000 |
| BAREMOS ECOLÓGICOS 2025                  | N/A      |
| País de origen                           | CHINA    |



**1000V INSULATED  
STAINLESS  
STEEL BLADE**

