



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	48



DATOS TÉCNICOS	
Nombre	TWEED
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	CR2032
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	0.72
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.004
Alcance (m)	150
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Número de melodías	36
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	II
Ajuste del volumen	YES
Indicador luminoso de llamada	YES
Color	WHITE
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normas	UN3091
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	170
Profundidad (mm)	70
Altura (mm)	75
Peso neto (Kg)	0.190

DESCRIPCIÓN

[Alcance abierto de 150 metros] La distancia entre el transmisor y el receptor es de hasta 150 metros. La frecuencia de transmisión es de 433 MHz, lo que permite instalar el timbre inalámbrico en cualquier lugar de su hogar, garantizando así la seguridad de sus visitas y paquetes. [36 tonos de llamada y 4 niveles de volumen] Elige tu tono favorito entre 36 melodías diferentes... ¡Todas preciosas! Posibilidad de ajustar el volumen a 4 niveles. [Con LED RGB intermitente] Al pulsar el timbre, además del tono de llamada, parpadeará un LED de color (puede elegir entre varios colores) alrededor del receptor, haciéndolo muy visible, especialmente en la oscuridad. Esto también es práctico para personas con problemas de audición o si el televisor está encendido. También puede elegir si desea que el timbre suene y la señal luminosa, o solo el tono de llamada o la señal luminosa. [Fácil instalación] Simplemente conecte los receptores a la toma de corriente (solo en interiores). El timbre se puede fijar al marco de la puerta con tornillos o con cinta adhesiva de doble cara. Además de la práctica etiqueta para el nombre, el timbre también cuenta con una luz roja que avisa a los visitantes de que su llamada está siendo transmitida. Además, es resistente a salpicaduras, por lo que es ideal para colocarlo en un poste de la puerta o debajo de un porche. [Sin interferencias] Emparejar el timbre y los receptores es muy sencillo y no requiere experiencia. Además, este emparejamiento garantiza que no haya interferencias de frecuencia con otros dispositivos inalámbricos cercanos.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	80
Anchura del envase (mm)	170
Altura del paquete (mm)	95
Peso del producto envasado (kg)	0.250
Anchura interior (cm)	38
Longitud interior (cm)	35
Altura interior (cm)	26
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	1.600
ITF INTERIOR	18003910113937
Longitud principal (cm)	43
Anchura principal (cm)	38
Altura maestra (cm)	53
Cantidad en master	48
Peso bruto principal (kg)	13.600
MAESTRO ITF	28003910113934
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	720
Código INTRASTAT	85311030
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MBJED010000
País de origen	CHINA



LED RGB

Il campanello è dotato di LED RGB che si illumina quando suona (è possibile selezionare diversi colori e disattivare questa funzione)

The Doorbell has RGB LED that will light up when the bell will ring (you can select different colors and you can deactivate this function)

