

FICHA PRODUCTO

Enrollador de cable doméstico de 10 metros con 4 enchufes estándar francés 2P+T 16A, cable H05VV-F3G1.0MM2, NF, CE

Multiprise standard français
French standard multisocket



10m



Pays compatibles:
Compatible countries:



8 003910 902626

| PACKING | INNER | MASTER |
|-------------|-----------|-----------|
| / | pcs | pcs |
| Bulk | 10 | 10 |



DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Alimentación | 220V AC |
| Sección del cable | H05VV-F 3G1.0mm2 |
| Longitud del cable (meters) | 10 |
| Enchufe | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid) |
| Toma principal | 4 x French type 2P+T |
| Número de tomas | 4 |
| Cable en espiral (W) | 900 |
| Cable desenrollado (W) | 2300 |
| Protección IP | IP20 |
| Protección de menores | CHILDREN PROTECION |
| País de origen | CHINA |
| Material | PLASTIC - OTHER |
| NF | NF |
| Garantía | 2 YEARS |
| Anchura (mm) | 225 |
| Profundidad (mm) | 70 |
| Altura (mm) | 275 |
| Peso neto (Kg) | 1.260 |

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable de 10m, 4 tomas y clavijas estándar francesas 2P+T 16A, Sección de cable 3G1,0 mm², longitud 10 metros. Cable de extensión eléctrico con carrete de cable. Carrete de cable de 16 A con 4 salidas universales y disyuntor. Todas las tomas de corriente están equipadas con un dispositivo de protección para niños que evita que se introduzcan objetos extraños en la toma de corriente activa. Seguridad. Protección contra sobrecalentamiento: En caso de sobrecalentamiento o sobrecarga, el interruptor de seguridad desconecta la alimentación cuando esta supera el límite de capacidad. Consumo de energía: máx. 920 W - 230 V. Tomas de corriente: máx. 2300 W - 230 V. Certificación NF. Con seguro para niños (impide la inserción de objetos extraños). Uso en interiores.

DATOS LOGÍSTICOS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tipo de envase | Bulk |
| Longitud del paquete (mm) | 70 |
| Anchura del envase (mm) | 225 |
| Altura del paquete (mm) | 275 |
| Peso del producto envasado (kg) | 1.265 |
| Anchura interior (cm) | 36 |
| Cantidad en interior | 10 |
| ITF INTERIOR | 18003910902623 |

DATOS LOGÍSTICOS

| | |
|--|-------------|
| Longitud principal (cm) | 50 |
| Anchura principal (cm) | 36 |
| Altura maestra (cm) | 29 |
| Cantidad en master | 10 |
| Peso bruto principal (kg) | 14.000 |
| Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz) | 200 |
| Código INTRASTAT | 85444290 |
| DEEE | 0.15 |
| BAREMOS ECOLÓGICOS 2025 | MCABC020000 |
| País de origen | CHINA |



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.



900W - 230V
2300W - 230V

