



ZONE 0

4 x AA  
NOT INCLUDED

8 003910 109490

PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
B blister	6	36



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	DRY BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Cuántas pilas se utilizan	4
Tipo de batería	AA
Pilas suministradas	(NOT INCLUDED)
Máxima autonomía (h)	13
Fuente de luz	HIGH POWER LED
Tecnología de la luz	CREE®-XP-G2
Potencia de iluminación (W)	5
Lumen	300
Alcance (m)	288
Haz luminoso	FOCUS
Vida útil de los LED (horas)	25.000
Interruptor	YES
Protección IP	IP54
Color	YELLOW
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	185
Profundidad (mm)	57
Altura (mm)	65
Peso neto (Kg)	0.340

## DESCRIPCIÓN


ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (zona 0). LED CREE XP-G2 5W de alta potencia. 300 lúmenes, alcance 288 metros. Protección: IP57; interruptor de goma. El práctico gancho metálico permite colgar la linterna. También cuenta con un potente clip que permite llevarla en un bolsillo del pecho. Funciona con 4 pilas AA (no incluidas); duración de la batería 13 horas. Construcción de policarbonato y ABS inherentemente resistente. IP57: resistente al agua y a los golpes.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	B blister
Formato blíster	F5
Longitud del paquete (mm)	155
Anchura del envase (mm)	320
Altura del paquete (mm)	70

## DATOS LOGÍSTICOS

Peso del producto envasado (kg)	0.370
Anchura interior (cm)	58
Longitud interior (cm)	55
Altura interior (cm)	16
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	2.800
ITF INTERIOR	18003910109497
Longitud principal (cm)	68
Anchura principal (cm)	58
Altura maestra (cm)	32
Cantidad en master	36
Peso bruto principal (kg)	18.700
MAESTRO ITF	28003910109494
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	216
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI020000
País de origen	CHINA



Certifications:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	Ⓜ I M1 Ex ia I Ma Ⓜ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	0518