



8 003910 006065

PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Blister	6	48



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	DRY BATTERIES
Cuántas pilas se utilizan	3
Tipo de batería	AAA
Pilas suministradas	(NOT INCLUDED)
Máxima autonomía (h)	10
Cantidad de LED	1
Fuente de luz	HIGH POWER LED
Potencia de iluminación (W)	1
Lumen	40
Alcance (m)	30
Haz luminoso	FOCUS
Interruptor	YES
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	43
Profundidad (mm)	93
Altura (mm)	43
Peso neto (Kg)	0.115

DESCRIPCIÓN

Potente haz de luz LED de 1 vatio (40 lúmenes). Interruptor con selección de 100% de luz, 50% de luz o flash. Resistente al agua y a los golpes. Ideal para casa, industria, exteriores y deportes. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Longitud del paquete (mm)	90
Anchura del envase (mm)	100
Altura del paquete (mm)	200
Peso del producto envasado (kg)	0.300
Anchura interior (cm)	56
Longitud interior (cm)	28
Altura interior (cm)	13
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	1.800
ITF INTERIOR	18003910006062

DATOS LOGÍSTICOS

Longitud principal (cm)	35
Anchura principal (cm)	56
Altura maestra (cm)	55
Cantidad en master	48
Peso bruto principal (kg)	14.440
MAESTRO ITF	28003910006069
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	576
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA



135° Adjustable beam angle
According to the need to adjust the headlamp angle

