







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Shrink</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



## DATOS TÉCNICOS

Nombre	BLINK ROAD
Alimentación	DRY BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	4R25
Pilas suministradas	(NOT INCLUDED)
Máxima autonomía (h)	900
Cantidad de LED	2
Fuente de luz	STANDARD LED
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	30.000
Interruptor	YES
Funciones	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protección IP	IP44
Color	RED
Material	PLASTIC - PC
Manual	<a href="https://www.velamp.com/manuali/IL08R_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/IL08R_manuale.pdf</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	185
Profundidad (mm)	125
Altura (mm)	335
Peso neto (Kg)	0.482

## DESCRIPCIÓN

Luz intermitente roja Velamp de 2 LED, con sensor crepuscular, modo fijo o intermitente, alta visibilidad de día y de noche, resistente a la intemperie, funciona con pilas. **ALTA VISIBILIDAD TANTO DE DÍA COMO DE NOCHE:** El intermitente está equipado con 2 LEDs con difusor diseñado para garantizar la máxima visibilidad en todas las condiciones de luz, mejorando la seguridad vial en situaciones de emergencia o señalización. **SENSOR CREPUSCULAR PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO:** Gracias al sensor crepuscular integrado, el dispositivo se enciende automáticamente cuando la luz se apaga, reduciendo el consumo de energía y garantizando siempre una señal rápida cuando sea necesario. **MODO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE:** Puede elegir entre luz fija o intermitente, según sus necesidades. Esta versátil opción le permite adaptar el uso de las luces intermitentes a diferentes situaciones de señalización y seguridad vial. **DURADERO Y DISEÑADO PARA EXTERIORES:** Fabricado con un robusto cuerpo de policarbonato, es resistente a impactos, rayos UV y a la intemperie, lo que garantiza un uso prolongado en exteriores. Su clasificación IP34 lo hace ideal para todo tipo de clima. El producto funciona con una batería 4R25 o 4LR25 de 6 voltios (no incluida, se vende por separado).

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Peso del producto envasado (kg)	0.482

## DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad en interior	10
ITF INTERIOR	18003910006659
Cantidad en master	10
Código INTRASTAT	85308000
DEEE	0.08



**Chiave multifunzione inclusa**  
*Multifunction key included*



Funziona con 1 x 4R25 / Works with 1 x 4R25  
**Non inclusa / Not included**

