



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>6</b>	<b>24</b>



## DATOS TÉCNICOS

Nombre	BETTO
Alimentación	AC/DC
Suministro eléctrico	NO
Cuántas pilas se utilizan	2
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3.7
Capacidad de la batería (mAh)	2400
Pilas suministradas	INCLUDED
Batería de potencia (Wh)	8.88
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.070
Tiempo de recarga (h)	6
Máxima autonomía (h)	4
Cantidad de LED	90
Fuente de luz	SMD LED
Lumen	500
Color claro	5000K
Alcance (m)	15
Haz luminoso	DIFFUSE
Lámpara incluida	YES
Vida útil de los LED (horas)	30000
Interruptor	YES
Funciones	100% - 50% - 20%
Protección IP	IP20
Clase de aislamiento	III
Regulabilidad	DIMMABLE
Color	LIGHT GREY
Material	PLASTIC - OTHER
Normas	UN3481
Manual	<a href="https://www.velamp.com/manuali/IR172_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/IR172_manuale.pdf</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	140
Profundidad (mm)	140
Altura (mm)	40
Peso neto (Kg)	0.320

## DESCRIPCIÓN

LUZ POTENTE Y DIFUSA – Equipada con 90 LED SMD de alta eficiencia para una salida de luz de hasta 500 lúmenes con un haz amplio y uniforme, perfecta para el hogar, el camping o el taller. BATERÍA RECARGABLE DE LARGA DURACIÓN: incluye 2 baterías de litio de 1200 mAh cada una, que proporcionan hasta 4 horas de duración de la batería con una sola carga (tiempo de carga: 6 horas). FUNCIÓN ANTI-APAGÓN – Lámpara de Emergencia Portátil Recargable: al conectarla a la red eléctrica a través de un cargador (no incluido), la lámpara dispone de una función anti-apagón que la enciende automáticamente en caso de corte de luz. CARGA USB-C MODERNA Y RÁPIDA: Cable USB-C incluido, compatible con cargadores estándar, baterías externas o puertos USB. Olvídate de los cables, máxima comodidad en cualquier lugar. Cargador no incluido. DISEÑO COMPACTO Y FIABLE: Construcción de plástico resistente, protección IP20, luz blanca neutra de 5000 K, 2 años de garantía. Ideal como lámpara de emergencia, de trabajo o de lectura.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	150
Anchura del envase (mm)	150
Altura del paquete (mm)	60
Peso del producto envasado (kg)	0.390
Anchura interior (cm)	32
Longitud interior (cm)	30
Altura interior (cm)	17
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	2.500
ITF INTERIOR	18003910117065
Longitud principal (cm)	44
Anchura principal (cm)	32
Altura maestra (cm)	36
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	10.800
MAESTRO ITF	28003910117062
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	480
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.04

