



PACKING ☐ / ☑	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Colour Box	6	24



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	AC/DC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	AC/DC ADAPTOR
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	2000
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	7.4
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.074
Máxima autonomía (h)	5
Cantidad de LED	21
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	5
Lumen	250
Color claro	6000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Interruptor	YES
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Clase de aislamiento	III
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	107
Profundidad (mm)	65
Altura (mm)	198
Peso neto (Kg)	0.430

DESCRIPCIÓN

Lámpara LED portátil recargable, con función anti-fallo de energía. Cuando se conecta a una toma de corriente y está en la posición de encendido, la lámpara se enciende automáticamente en caso de un corte de energía. Muy brillante (250 lúmenes) 6000K; IP20. Cargador incluido.

DATOS LOGÍSTICOS


Tipo de envase
Colour Box

DATOS LOGÍSTICOS

Longitud del paquete (mm)	235
Anchura del envase (mm)	135
Altura del paquete (mm)	90
Peso del producto envasado (kg)	0.625
Anchura interior (cm)	44
Longitud interior (cm)	42
Altura interior (cm)	25
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	3.750
ITF INTERIOR	18003910106021
Longitud principal (cm)	44
Anchura principal (cm)	44
Altura maestra (cm)	55
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	15.000
MAESTRO ITF	28003910106028
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	432
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI020000
País de origen	CHINA



MODELLI
VELAMP 



NESSUN PERICOLO!
IL CAVO SI STACCA!