



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>6</b>	<b>18</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	RECHARGEABLE BATTERIES
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	2400
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	8.88
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.044
Máxima autonomía (h)	2
Fuente de luz	COB LED + HIGH POWER LED
Potencia de iluminación (W)	10
Lumen	735
Alcance (m)	735
Haz luminoso	DIFFUSE + FOCUS
Protección IP	IP44
Resistencia mecánica (IK)	IK08
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	208
Profundidad (mm)	144
Altura (mm)	162
Peso neto (Kg)	0.900

## DESCRIPCIÓN

LED CREE XML de alta potencia: 735 lúmenes, haz visible a 1000 metros; reflector Velamp de alto rendimiento; luz enfocada a 30°. Recargable: 2 cargadores incluidos (casa y coche); correa, batería Li-Ion 18650 3,7V 2Ah incorporada; 3 horas de duración de la batería (luz central al 50%) y 1,4 horas (luz central al 100%). Características especiales: banco de energía de 2A, montaje en trípode, soporte giratorio. Dos lámparas laterales de 3W cada una (COB). Se enciende automáticamente en caso de apagón.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
----------------	------------

## DATOS LOGÍSTICOS

Longitud del paquete (mm)	170
Anchura del envase (mm)	140
Altura del paquete (mm)	210
Peso del producto envasado (kg)	1.000
Anchura interior (cm)	52
Longitud interior (cm)	30
Altura interior (cm)	23
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	6.000
ITF INTERIOR	18003910003894
Longitud principal (cm)	70
Anchura principal (cm)	52
Altura maestra (cm)	32
Cantidad en master	18
Peso bruto principal (kg)	18.000
MAESTRO ITF	28003910003891
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	180
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

