




PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	6	18



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	DRY BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Tipo de batería	4R25 / 4D
Pilas suministradas	(NOT INCLUDED)
Máxima autonomía (h)	40
Cantidad de LED	1
Fuente de luz	HIGH POWER LED
Potencia de iluminación (W)	1
Lumen	100
Alcance (m)	150
Haz luminoso	FOCUS
Protección IP	IP44
Resistencia mecánica (IK)	IK08
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	208
Profundidad (mm)	144
Altura (mm)	162
Peso neto (Kg)	0.654

DESCRIPCIÓN

LED de alta potencia de 1 W: 100 lúmenes, haz visible a más de 150 metros; reflector Velamp de alto rendimiento; luz enfocada a 30°. Funciona con una pila 4R25 o cuatro pilas LR20. Pilas no incluidas. Incluye adaptador para cuatro pilas LR20. Duración de la pila: hasta 40 horas. Soporte giratorio, compatible con trípode. Incluye correa de transporte. Estructura de Nylon ultra resistente (IK08); impermeable IP44; mango grande, cómodo incluso con guantes; el compañero ideal para la industria, profesionales, caminatas, trekking, camping.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Bulk
Longitud del paquete (mm)	210
Anchura del envase (mm)	200
Altura del paquete (mm)	140
Peso del producto envasado (kg)	0.700
Anchura interior (cm)	65
Longitud interior (cm)	28
Altura interior (cm)	22

DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	3.920
ITF INTERIOR	18003910003870
Longitud principal (cm)	31
Anchura principal (cm)	65
Altura maestra (cm)	43
Cantidad en master	18
Peso bruto principal (kg)	11.770
MAESTRO ITF	28003910003877
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	252
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMIO30000
País de origen	CHINA

