







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Blister</b>	<b>6</b>	<b>24</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	RECHARGEABLE BATTERIES
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Tipo de batería	18650
Capacidad de la batería (mAh)	2200
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Peso de la batería (kg)	0.048
Máxima autonomía (h)	8
Cantidad de LED	6
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	3
Lumen	300
Haz luminoso	DIFFUSE
Alcance (m)	15
Material	PLASTIC - ABS
Interruptor	YES
Tensión nominal (V)	3,7
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	73
Profundidad (mm)	102
Altura (mm)	267
Peso neto (Kg)	0.370

## DESCRIPCIÓN

Lámpara de taller súper brillante: la linterna SMD 300W Lumen 3W es una potente luz de trabajo blanca que sirve para iluminar un área grande. Alcance hasta 20 metros. Recargable: la lámpara integra una batería recargable de iones de litio de 3.7V 2200mah (tipo 18650); Se suministra con 2 cargadores (desde una máquina de 12V y desde una casa de 220V) y la base conveniente para recargar. Autonomía: 8 horas (luz 50%); 4 horas (100% de luz). Imán: la parte posterior de la lámpara monta un imán fuerte: le permite fijarlo en superficies metálicas para dejar sus manos libres para realizar otros trabajos. Gancho giratorio de 360 °, la lámpara monta un gancho giratorio de 360 ° que le permite colgar la lámpara en cualquier lugar fácilmente. Resistente al agua y robusto (cuerpo ABS) es cómodo de usar. Se puede usar tanto en interiores como en exteriores, para el hogar, el trabajo, el campamento, en una emergencia, en el automóvil, en el garaje, en el trabajo (electricistas, mecánicos, fontaneros ...).

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Longitud del paquete (mm)	267
Anchura del envase (mm)	73

## DATOS LOGÍSTICOS

Altura del paquete (mm)	102
Peso del producto envasado (kg)	12.500
Anchura interior (cm)	39
Longitud interior (cm)	37
Altura interior (cm)	35
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	3.130
ITF INTERIOR	18003910004068
Longitud principal (cm)	75
Anchura principal (cm)	39
Altura maestra (cm)	36
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	12.500
MAESTRO ITF	28003910004065
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	288
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMIO20000
País de origen	CHINA

