



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Polybag</b>	<b>12</b>	<b>24</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Cantidad de LED	1
Fuente de luz	E27 BULB (NOT INCLUDED)
Potencia de iluminación (W)	Max 60
Haz luminoso	DIFFUSE
Lámpara incluida	(NOT INCLUDED)
Adjunto	E27
Longitud del cable de alimentación (cm)	1000
Sección del cable	H05VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>
Interruptor	YES
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Clase de aislamiento	II
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC + ALUMINIUM
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	325
Profundidad (mm)	90
Altura (mm)	90
Peso neto (Kg)	0.820

## DESCRIPCIÓN

Lámpara de trabajo portátil para utilizar en garaje, sótano, taller, obra con interruptor y cable de 10 metros. Equipado con un gancho ajustable para colgar el producto. Portalámparas E27 (bombilla máx. 60W no incluida). Cable H05VV-F 2x0,75mm<sup>2</sup> de 10 metros; enchufe 10A. Un clásico del bricolaje.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Polybag
Longitud del paquete (mm)	100
Anchura del envase (mm)	150
Altura del paquete (mm)	430
Peso del producto envasado (kg)	1.100
Anchura interior (cm)	49
Longitud interior (cm)	42
Altura interior (cm)	21

**DATOS LOGÍSTICOS**

Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	13.200
ITF INTERIOR	18003910902715
Longitud principal (cm)	44
Anchura principal (cm)	49
Altura maestra (cm)	46
Cantidad en master	24
Peso bruto principal (kg)	26.400
MAESTRO ITF	28003910902712
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	144
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

