


1800 LUMEN


PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	6



DATOS TÉCNICOS

Nombre	WIANGROW 20W + TRIPPIEDE
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2836 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	20
Consumo de electricidad (W)	20
Lumen	1800
IRC	70
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	25000
Longitud del cable de alimentación (cm)	300
Sección del cable	H05RN-F3G1.0
Longitud del cable (meters)	3
Interruptor	NO
Funciones	ON / OFF
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	I
Regulabilidad	NO
Color	RED
Material	ALUMINIUM
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	800
Profundidad (mm)	140
Altura (mm)	100
Peso neto (Kg)	2.306

DESCRIPCIÓN

Foco LED sobre trípode. Potencia: 20 W, 1800 lm, luz natural de 4000 K. El foco incorpora una fuente de luz de clase F no reemplazable. Su ligero y resistente marco de aluminio facilita su traslado; alcanza una altura de 155 cm y la base se abre hasta un diámetro de 100 cm. Cable de neopreno de 3 metros H05RN-F 3G1 mm² con base Schuko. Resistente al agua: IP65; perfecto para uso en exteriores. Adecuado para: barbacoas, sesiones de fotos, iluminación de fiestas, iluminación de sitios de construcción, iluminación de garajes, etc.

DATOS LOGÍSTICOS

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	200
Anchura del envase (mm)	810
Altura del paquete (mm)	170
Peso del producto envasado (kg)	2.909
Longitud interior (cm)	83
Altura interior (cm)	41
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	19.000
ITF INTERIOR	18003910140520
Cantidad en master	6
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	36
Código INTRASTAT	94054210
DEEE	0.25

